

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Смоленской области

Смоленская область, Сафоновский
район, г. Сафоново, ул. Восточная,
д. 3

(место составления акта)

“ 11 ” июня 2021

(дата составления акта)

12-00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 11-614

По адресу/адресам: 215500 Смоленская область, Сафоновский район, г. Сафоново, ул.
Восточная, д. 3

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения врио руководителя управления Роспотребнадзора по
Смоленской области Л.А.Потаповой № 11-614 от 19 мая 2021г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена

плановая выездная

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 1 "Машенька" города Сафоново Смоленской области

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 01 ” 06 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 4 часа

“ 11 ” 06 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня / 6 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Смоленской
области в Сафоновском, Глинковском, Дорогобужском, Ельнинском, Холм-Жирковском
районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки)

Уведомлена о проверке Кулешова Людмила Алексеевна 25.05.2021 в 12-00

Ознакомлена с распоряжением Кулешова Людмила Алексеевна 01.06.2021 в 10-00

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Азаренкова Ирина Ивановна - начальник территориального
отдела управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Сафоновском, Глинковском,
Дорогобужском, Ельнинском, Холм-Жирковском районах, Парфенова Валентина
Владимировна – помощник санитарного врача по общей гигиене, Писарева Ольга
Васильевна-эксперт-физик ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии – Сафоновский»,
аттестат об аккредитации от 07.09.17г. № РОСС RU.0001.510109, выдан Федеральной
службой по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в
случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при
наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и
наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий МБДОУ «Детский сад № 1 «Машенька» Кулешова Людмила Алексеевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

01 июня 2021 года в 12-00 выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, выразившиеся:

1. в нарушении ч.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999года № 52-ФЗ; п.2.2.4, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее -СП 2.4.3648-20); п.1.8, п.3.8, п.3.13 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3./2.4.3590-20)

Согласно ч. 1 Статьи 28. Федерального закона «О санитарно-эпидемиологического благополучия населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ В организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

Согласно п.1.8 СП 2.4.3648-20 на объектах должен осуществляться производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов

Согласно п.2.2.4. СП 2.4.3648-20 Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов.

Согласно п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Согласно п.3.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20: в целях контроля за риском возникновения условий для размножения патогенных микроорганизмов необходимо вести ежедневную регистрацию показателей температурного режима хранения пищевой продукции в холодильном оборудовании и складских помещениях на бумажном и (или) электронном носителях и влажности - в складских помещениях (рекомендуемые образцы приведены в приложениях N 2 и 3 к настоящим Правилам).

Согласно п. 3.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Складские помещения для хранения продукции должны быть оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами.

В ходе проверки выявлены нарушения:

- не проводится производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, с проведением лабораторных исследований и измерений с привлечением испытательных лабораторных центров, аккредитованных в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации

- асфальтовое покрытие прилегающей к зданию территории, пешеходные дорожки с дефектами (ямки, выбоины)

- требуется ремонт стены в спальне подготовительной группе (отслаивается краска)

- складское помещение для хранения овощей не оснащено средствами измерения влажности для контроля соблюдения температурно-влажностного режима;

Таким образом, в действиях заведующего Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Машенька» города Сафоново Смоленской области Кулешовой Людмилы Алексеевны установлено нарушение, подпадающее под признаки административного правонарушения предусмотренного ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ: «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения».

Указанное правонарушение влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от трех тысяч до семи тысяч рублей.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений СП 2.4.3648 - 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20), СП 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СП 2.3./2.4.3590-20) не выявлено. Работа учреждения не приостанавливалась.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 «Машенька» по адресу: 215500 Смоленская область, Сафоновский район, г. Сафоново, ул. Восточная, д. 3

Здание двухэтажное, построено по типовому проекту, включает: групповые ячейки, сопутствующие помещения, служебные помещения. В дошкольном учреждении функционирует 4 группы. Списочный состав – 86 детей, наполняемость групп, площади помещений групповой ячейки, туалетные помещения соответствуют п.3.1.1. СП 2.4.3648-20. Территория соответствует п.3.1.2 СП 2.4.3648-20: игровые площадки индивидуальные для каждой группы, установлены тентовые навесы, имеется игровое оборудование, песочницы. Состав групповой ячейки: раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), спальная, туалетная (совмещенная с умывальной), музыкальный зал - соответствуют п.3.1.3 СП 2.4.3648-20. Оборудование помещений соответствует п.3.1.5-3.1.6. СП 2.4.3648-20. В групповых имеется мебель 2-х размеров, промаркирована в соответствии с требованиями п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20.

Спальные помещения соответствуют п.3.1.6. СП 2.4.3648-20. Дети в достаточном количестве обеспечены постельными принадлежностями, постельным бельем, полотенцами. Постельное белье имеет маркировку. Стирка белья проводится в прачечной детского учреждения. Постельное белье чистое, смена постельных принадлежностей, полотенца осуществляется еженедельно и чаще по мере загрязнения в соответствии п.2.11.5. СП 2.4.3648-20. Туалетные помещения оборудованы в соответствии п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20.

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели групп, в ясельных группах прием детей осуществляет медицинский работник и воспитатели групп. Для измерения температуры тела группы оснащены медицинскими термометрами в соответствии п. 3.1.8. СП 2.4.3648-20.

Пищеблок оборудован технологическим и холодильным оборудованием в соответствии п.2.3.3 СП 2.4.3648-20 в рабочем состоянии. Контроль температурного режима ведется в соответствии п.3.8 (приложения №2, №3), п. 3.13 СП 2.3./2.4.3590-20. Разделочные столы, разделочный инвентарь (доски и ножи), кухонная посуда маркированы в соответствии п.3.2 СП 2.3./2.4.3590-20. Правила мытья столовой и кухонной посуды соответствуют п.3.10 СП 2.3./2.4.3590-20. Примерное меню разработано и согласовано в соответствии п.8.1.2, п. 8.1.3-8.1.4. СП 2.3./2.4.3590-20. Технологические карты имеются, соответствуют п. 2.8 СП 2.3./2.4.3590-20. Запрещенные блюда согласно п. 8.1.9 и приложения № 6 СП 2.3./2.4.3590-20

не готовятся. Суточная проба оставляется и хранится в холодильнике в соответствии п.8.1.10. Питьевой режим соответствует п. 8.4 СП 2.3./2.4.3590-20

Продуктов питания с истекшим сроком годности не выявлено. Требования к перевозке и приему пищевых продуктов соответствуют п.2.2 СП 2.3./2.4.3590-20.

Гигиенический журнал осмотров работников пищеблока ведется в соответствии п. 2.22 СП 2.3./2.4.3590-20.

Внутренняя отделка помещений соответствует п.2.5. СП 2.4.3648-20.

Помещения детского сада имеют естественное освещение в соответствии п.2.8.2 СП 2.4.3648-20, искусственное освещение - люминисцентные лампы в рабочем состоянии соответствуют п.2.8.5, п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20.

Система отопления центральная соответствует п.2.7 СП 2.4.3648-20. Температурный режим, режим проветривания соответствуют п.п.2.7.1.-2.7.3 СП 2.4.3648-20

Здание оборудовано системами централизованного холодного водоснабжения и канализации в соответствии п. 2.6.1. Системы холодного водоснабжения, канализации в рабочем состоянии. Горячая вода от электроводонагревателей.

Режим дня, учебные занятия проводятся в соответствии с требованиями санитарных правил в соответствии п.2.10.3. СП 2.4.3648-20

Уборка помещений проводится в соответствии с п.2.11.2, п. 2.11.14 СП 2.4.3648-20, генеральная уборка проводится в соответствии п.2.11.7 СП 2.4.3648-20. Уборочный инвентарь промаркирован в соответствии п.2.11.3 СП 2.4.3648-20

Из дезинфицирующих средств имеются: «Ди-хлор», «Жавель Солид» сроки годности дезинфицирующих средств не истекли. Методические указания по применению данных средств имеются. Правила приготовления рабочих дезинфицирующих растворов знают.

Медицинский осмотр детей на педикулез проводится еженедельно с записью в журнал в соответствии п.2.9.5. СП 2.4.3648-20. Противоэпидемические мероприятия проводятся в соответствии п.2.9.5. СП 2.4.3648-20.

Периодический медицинский осмотр и гигиеническое обучение работниками дошкольного учреждения пройдены в полном объеме в соответствии п.1.5. СП 2.4.3648-20

Требования СП 3.1. /2.4.3598-20 « Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19)» соблюдаются. В мед кабинете имеется бактерицидный облучатель марки, в раздевалках всех групп имеется настенный бактерицидный облучатель и рециркулятор, журналы учета работы бактерицидной лампы ведутся. Контроль температуры тела ведется с помощью бесконтактного инфракрасного термометра

Требования ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» от 09.12.2011 № 880, ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» от 09.12.2011 № 881, соблюдаются. Пищевые продукты поступают с документами, удостоверяющими качество и имеющие информационные ярлыки, содержащие следующие сведения: наименование пищевой продукции; количество пищевой продукции; дату изготовления пищевой продукции; срок годности пищевой продукции; условия хранения пищевой продукции; сведения, позволяющие идентифицировать партию пищевой продукции (например, номер партии); наименование и место нахождения изготовителя пищевой продукции или фамилию, имя, отчество и место нахождения индивидуального предпринимателя – изготовителя пищевой продукции.

Требования Федерального закона от 22.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании» соблюдаются.

Требования Федерального закона от 23.02.2013 №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» соблюдаются, знаки запрещающие курение имеются.

Нормативная документация (СанПиН. СП, МУ) приобретена в достаточном количестве.

01.06.2021 года сотрудниками Сафоновского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» проведен отбор проб: питьевой воды из водопровода на соответствие микробиологическим требованиям, картофельное пюре на микробиологические показатели, котлета мясная на контроль термической обработки, соль «Илецкая» йодированная пищевая на санитарно – химические показатели, картофель свежий свежий на паразитологические показатели, смывы с поверхностей на БГКП, на микробиологические показатели, проведены замеры параметров микроклимата и освещенности.


10.06.2021 года Сафоновским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» представлены результаты лабораторных испытаний, экспертные заключения № 802 С от 02.06.2021, № 812 С от 07.06.2021, № 802 С от 02.06.2021, № 818 С от 07.06.2021, № 819 С от 08.06.2021, № 820 С от 08.06.2021, № 821 С от 08.06.2021, по результатам гигиенической оценки лабораторных испытаний, протоколы лабораторных испытаний ИЛЦ Сафоновского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»: № 1882 С от 02.06.2021, № пр 727 С от 03.06.2021, № пр 730 С от 04.06.2021, № пр 731 С от 04.06.2021, № 1883 С от 07.06.2021, № 1884 С от 07.06.2021, № 1885 С от 08.06.2021, № 1886 С от 08.06.2021.

11.06.2021 года - нарушений в работе МБДОУ «Детский сад № 1 «Машенька» не выявлено. Кулешова Людмила Алексеевна - заведующий МБДОУ «Детский сад № 1 «Машенька» города Сафоново Смоленской области ознакомлена с результатами лабораторных исследований:

1. качество питьевой воды соответствует требованиям действующих государственных санитарных правил и гигиенических нормативов СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по микробиологическим показателям,
2. готовое блюдо: картофельное пюре соответствуют требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по микробиологическим показателям.
3. исследованная проба (соль «Илецкая» йодированная пищевая) по химическим показателям соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».
4. качество термической обработки исследованной пробы готового кулинарного изделия (котлета мясная), достаточное.
5. исследованная проба картофеля свежего соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по паразитологическим показателям
6. параметры микроклимата, измеренные в старшей подготовительной и оздоровительной группах соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
7. параметры искусственной освещенности, измеренные в старшей подготовительной и оздоровительной группах соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
8. В 10 смывах – БГКП не обнаружено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Акты отбора проб от 01.06.2021 года,
2. Экспертные заключения по результатам лабораторных исследований: № 802 С от 02.06.2021, № 812 С от 07.06.2021, № 802 С от 02.06.2021, № 818 С от 07.06.2021, № 819 С от 08.06.2021, № 820 С от 08.06.2021, № 821 С от 08.06.2021,
3. протоколы лабораторных испытаний: № 1882 С от 02.06.2021, № пр 727 С от 03.06.2021, № пр 730 С от 04.06.2021, № пр 731 С от 04.06.2021, № 1883 С от 07.06.2021, № 1884 С от 07.06.2021, № 1885 С от 08.06.2021, № 1886 С от 08.06.2021.
4. Предписание № 11-518 от 11.06.2021 года

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

 И.И.Азаренкова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Кулешова Людмила Алексеевна - заведующий МБДОУ «Детский сад № 1 «Машенька»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 11 ” _____ июня 20 21 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц))